



О компании:

ООО Технология – поставщик и производитель изделий из бетона и металла, систем водоотведения.

Расположение: Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Краснодар

Опыт работы: более 5 лет

Количество реализованных объектов: более 180

Сайт: artgbi.ru, grentmet.ru

Водоотводные лотки:





область применения:


- + водоотвод с мостовых сооружений:
- мосты
- путепроводы
- виадуки
- эстакады

Главная задача - безопасность для транспорта:


- + своевременный сбор поверхностных стоков и осушение проезжей части, исключая аварии, вызванные аквапланированием
- + запас прочности решеток предотвращает аварии в следствие наезда на них




Водоотводные лотки:




ЛВМ Bridge рядовой



ЛВМ Bridge прикромочный



ЛВМ Bridge с выпуском



ЛВМ Bridge торцевой

Факты:

- + 5 видов лотка: рядовой, с внутренним уклоном, торцевой, с выпуском, прикромочный
- + сечение от 100 до 500 мм
- + различные типы выпусков: вертикальный, горизонтальный, под углом 45°, комбинированный
- + длина: 2000/1000 мм
- + класс нагрузки: А15 – Е600
- + разнообразные виды решеток



Трап для железобетонных/металлических мостовых конструкций :

безопасность для транспорта:

- +своевременный сбор поверхностных стоков и осушение проезжей части, исключая аварии, вызванные аквапланированием
- + запас прочности решеток предотвращает аварии в следствие наезда на них
- + антивандальное исполнение решетки

удобство монтажа и обслуживания:

- + устанавливаются как в процессе строительства, так и во время реконструкции мостовых сооружений
- + удобная очистка корзинок, предотвращающая засорение системы



защита конструкции:

- + предотвращение коррозии бетона и арматуры
- +защита от разрушения гидроизоляции и асфальтобетона
- + исключение попадания влаги, агрессивных реагентов благодаря применению герметика

экологичность:

- + эффективное удаление с проезжих частей мостовых сооружений бензина, масел, антигололедных реагентов, кислот, щелочей

область применения:

- +водоотвод с мостовых сооружений:
 - мосты
 - путепровод
 - виадуки
 - эстакады
 - пролетные строения

Трап для железобетонных/металлических мостовых конструкций :



Факты:

- + вид и размещение выпуска в трапах определяется проектным решением
- + защитное покрытие выполнено методом горячего цинкования
- + различные типы выпусков: вертикальный, горизонтальный, под углом 45°, комбинированный
- + класс нагрузки: E600, F 900
- + несъемная антивандальная решетка

Трап для железобетонных/металлических мостовых конструкций :




Факты:

- + вид и размещение выпуска в трапах определяется проектным решением
- + защитное покрытие выполнено методом горячего цинкования
- + различные типы выпусков: вертикальный, горизонтальный, под углом 45°, комбинированный
- + класс нагрузки: E600, F 900
- + несъемная антивандальная решетка

Реализованные проекты :

Водоотвод с мостов



Подвесные композитные лотки:



Лоток подвесной проходной

Используется в качестве замены металлических подвесных лотков




Лоток подвесной конечный

Используется в начале или конце линии подвесных лотков имеет заглушку и сливное отверстие

Преимущества композитных подвесных лотков:

- Имеют малый вес, что значительно сокращает затраты на транспортировку и монтаж за счёт использования только ручного труда
- За счёт малого веса используется меньшее количество крепежных элементов и повышается надёжность конструкции
- Имеют большую пропускную способность за счёт гладкой внутренней стенки
- Не подвержены коррозии, нейтральны к агрессивным средам, не требуют покраски и использованию дополнительных коррозионных покрытий
- Не выделяют токсичных веществ в окружающую среду
- Срок службы композитных лотков — более 50 лет

Подвесные металлические лотки:



Габариты металлических подвесных лотков:

Наименование	Рис.	L, мм	H, мм
Лоток Л1	1	2000	415
Лоток Л2	1	2000	520
Лоток Л3	1	2000	600
Лоток Л4	2	2000	520
Лоток Л5	1	2500	520
Лоток Л6	2	2000	600
Лоток Л7	1	2500	600
Лоток Л8	3	2000	415
Лоток Л9	3	2000	600
Лоток Л10	1	2000	465
Лоток Л11	1	2000	570
Лоток Л12	2	2000	415
Лоток Л13	1	2500	415
Лоток Л14	2	2000	570
Лоток Л15	1	2500	570
Лоток Л16	3	2000	570



Контакты:

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

г.Москва +7(495)789-39-23

г.Тула +7(4872)71-11-73

e-mail: info@gktxn.ru

WWW.ARTGBI.RU

WWW.GRENTMET.RU

ВЫБИРАЯ НАС, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПОСТАВЩИКА, НЕ РАВНОДУШНОГО К ВАШИМ ЗАДАЧАМ !