

ОАО БЕЛОРУССКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Республика Беларусь, 222845,
Минск, ул. Центральная д.1Б

Представительство в России, г.Н.Новгород

ООО «ЕвроАзХолдинг»

Тел/факс: +7 (83159) 2-31-47






Моб. +7 905-014-95-31



Skype: yuryanatol

E-mail: eurobelhim@gmail.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Технические моющие средства собственного производства для химической промывки
теплоэнергетического и технологического оборудования

<p align="center">«МСК»</p> 	<p>Очень активный индустриальный очиститель для проведения химических промывок теплоэнергетического и водонагревательного оборудования с кремнекислыми отложениями. Эффективно удаляет окалину, ржавчину, известковые и железомедные отложения со сталей, меди, бронзы, хромированных деталей, керамики. Продукт содержит эффективные ингибиторы и специальные присадки. Рекомендуется для обработки бойлеров, котлов высокого и низкого давления, конденсаторов, теплообменников, трубопроводов, а также для промывок бытовых водонагревательных приборов (чайники, самовары и т.п.) от накипи и т.п. Удаляет остатки цемента 1:3, до 1:15.</p>	<p>Цена за 1л (при объеме до 5000 л) Руб</p> <p align="center">ФСА Н.Новгород</p> <p align="center">171,50</p>
<p align="center">«ДЕСКАМ»</p> 	<p>Очень активный индустриальный очиститель для проведения химических промывок теплоэнергетического и водонагревательного оборудования из стали, латуни, меди. Продукт содержит эффективные ингибиторы и специальные присадки. Рекомендуется для обработки бойлеров, котлов высокого и низкого давления, конденсаторов, теплообменников, трубопроводов и т.п. Вследствие того, что «Дескам» является комплексным моющим и очищающим препаратом существенно сокращается общее время химической очистки, расход воды, электрической и тепловой энергии на промежуточных промывках и подогреве растворов. 1:5 – 1:15</p>	<p align="center">165,00</p>
<p align="center">«Доместик-люкс»</p> 	<p>Концентрированное средство промышленного применения для химических промывок теплообменников и подобного оборудования из нержавеющей стали и других материалов. Концентрат развести водой в соотношении 1:5 – 1:15. Эффективно удаляет карбонатные отложения, окалину, ржавчину, известковые и железомедистые отложения с хромированных поверхностей, нержавеющей стали, латуни, меди. Отлично подходит для промывки пластинчатых теплообменников. По составу средство является водным раствором неорганической и органической кислот, активных добавок, присадок, ПАВ.</p>	<p align="center">197,50</p>
<p align="center">«Мегалюкс»</p> 	<p>Для закоксованных масляных отложений может потребоваться раствор «Мегалюкс» в соотношении 1:5 до 1:15 с водой. Очистка канализационных систем и труб, очистка от нагаров, очистка цистерн (битумные отложения и т.д.). Рекомендуется для удаления сажи и масляных загрязнений из теплогенератора (печи). Активно применяется для очистки оборудования от органических отложений.</p>	<p align="center">215,00</p>
<p align="center">«Оксидан»</p> 	<p>Преобразователь ржавчины. Средство для обработки металлических поверхностей и изделий. Легко удаляет ржавчину и загрязнения. Благодаря специально подобранным компонентам слой ржавчины превращается в фосфатный слой, который защищает обрабатываемый предмет или поверхность от дальнейшего окисления. После удаления избытка плёнки (натёков) поверхность может быть покрашена. Время обработки от 20 мин до 22 часов. Не разбавляется.</p>	<p align="center">239,00</p>
<p align="center">«Прималюкс»</p> 	<p>Средство для очистки особо загрязнённых поверхностей (двигатели авто, коленвалы, цилиндры, поршни) от масляных композиций в смеси с сажистыми, абразивными и почвенными отложениями, снятия нагаров. Применяется для обезжиривания деталей перед покраской и в различных подготовительных процессах. При концентрациях 1:3 - 1:10 возможно обезжиривание при t+20-25°C. Оптимальная температура работы реагента 55°C.</p>	<p align="center">195,00</p>

<p>Наватекс</p> 	<p>Средство Анти вандал. Удаляет граффити с любых поверхностей. Слабощелочное средство для удаления масляных, битумных пятен. В промышленном применении - для очистки и обезжиривания деталей и механизмов в машиностроении и на транспорте от нефте-масляных, железистых, грязе-почвенных и прочих загрязнений, а также для очистки теплообменного оборудования.</p>	<p>438,00</p>
<p>МСЦ</p> 	<p>Концентрированное средство для поломоечных машин. Универсальное средство для уборки торговых залов, производственных помещений, цехов: мытьё полов, стен. Концентрат развести водой в соотношении 1:10 – 1:50</p>	<p>165,00</p>

Моющие средства для быта и сферы обслуживания
 (производство Республики Беларусь)

Наименование	Краткая характеристика	Цена за 1 литр с НДС FCA Н.Новгород
Нидоксан	Жидкое мыло. В ассортименте: малина, персик, апельсин и т.д.	70,00
Минутка	Средство для мытья посуды	75,00
Нидоксан-экстра	Жидкое мыло для мытья рук. Содержит глицерин, который благоприятно воздействует на кожу рук, умягчает и увлажняет их.	75,00
Санатекс	Средство для мытья полов и и санитарной обработки керамических и окрашенных поверхностей, а так же для очистки любых твёрдых поверхностей в бытовых и производственных помещениях. Эффективно удаляет такие загрязнения как пыль, грязь, а также чёрные следы от обуви.	75,00
Оксидан	Преобразователь ржавчины	239,00
Лайт плюс	Средство для мытья окон, зеркал, стеклопакетов, пластика	93,00
Алтран	Средство для мытья кухонного оборудования от жиров, белков нагаров.	164,00
Мегалюкс	Очистка труб от засоров, канализаций, стоков; мытье и очистка в пищевой промышленности: коптильных камер, помещений для грилей; плит, печей от жира, нагара, накала.	215,00
Ферролин	Средство для мытья/очистки ковров, ворсовых покрытий. Подходит для ручной и автоматической мойки.	105,00
Наватекс	Средство Анти вандал. Удаляет граффити с любых поверхностей. Слабощелочное средство для удаления масляных, битумных пятен.	438,00
МСЦ	Концентрированное средство для уборки полов с использованием поломоечных машин.	165,00
Прималюкс	Универсальное средство для удаления масляных, битумных пятен, очистки двигателя. Используется для мойки полиуретановых полов и всех щелочестойких поверхностей.	195,00
Эколин	Универсальное пенное средство с приятным запахом для мытья полов, стен, пластика, велюра и т.п. Предназначено как для ручной уборки, так и для автоматической очистки с применением специальной техники. Не содержит растворителей. Обладает полирующим эффектом.	151,00
Саниту	Высококонцентрированное средство для утилизации отходов химических туалетов общественного и индивидуального использования, а также изолированных выгребных ям и отстойников. Средство обеспечивает разложение отходов и их дезинфекцию, препятствует избыточному скоплению газов, устраняет неприятные запахи, подавляет микрофлору, плесневые и др. грибки.	151,00
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ		
Аксель	Жидкое средство для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей и тканей из смешанных волокон (кроме шерсти и шелка) в стиральных машинах активаторного типа и ручной стирки, в воде любой жесткости.	130,00
Стиролан	Концентрированное жидкое средство для стирки особо загрязненного белья и спецодежды для получения эффекта «стирка + отбеливание». Может использоваться в качестве добавки к стиральному порошку для получения эффективного отбеливания.	137,00
Стиролин (паста)	Паста для стирки особо загрязнённого белья и спецодежды. Стирает в мягкой и жёсткой воде. Бельё хорошо отполаскивается. Замачивание и машинная стирка t 30-60°C 30 - 40 г, ручная стирка 20-35 г на 10 л воды.	155,00



Цены с НДС

Продукция имеет все необходимые сертификаты установленного образца для товаров, выпущенных на территории стран Таможенного Союза - РБ, РФ, РК.

Изготавливается в Республике Беларусь.

Качество выше европейского

- ❖ Упаковка- промышленная: 5, 20, 50, 220 литров.
- ❖ Упаковка – розничная 0,25, 0,5 и 1 литр.
- ❖ Возможна расфасовка по заказу покупателя.

С уважением,
Генеральный Директор компании

ООО «ЕвроАзХолдинг»
Яценко Юрий Анатольевич
Тел/факс: +7 (83159) 2-31-47
Моб. +7 905-014-95-31
Skype – yuryanato1

Е-mail: tiroid-21@mail.ru
euroazholdingcom@rambler.ru